

Locked Air®

現場充氣保護性包裝解決方案



現場充氣保護性包裝解決方案

節約倉庫空間

充氣之前箱裝充氣膜易於儲存及運輸，相對於傳統緩衝、填充材料，可減少99.5%的儲放空間

高效打包

柔軟、高緩衝的氣墊，消除來自運輸途中各個環節的衝擊，提供最優的緩衝保護

完美保護

在面對運輸途中的衝擊時，牢牢鎖在高強度且有韌性的氣墊裏面的空氣，可提供優異的緩衝效果

降低物流成本

超輕的空氣袋減少包裝重量，降低物流成本

極佳的用戶開箱體驗

潔淨無碎屑的包裝，襯托可信賴、高品質的箱內物品、極大提升公司形象



現場充氣保護性包裝


Locked air® 系列擁有3項核心專利技術，提供穩定可靠的現場充氣袋；

特性與優勢

- **封口無皺褶** - Locked air® 特有封口技術(核心專利)、整齊、牢固、更高的容錯性，良率提升99.9%以上，減少氣墊膜的浪費；
- **氣量足** - 得益於動態張力控制技術(核心專利)，Locked air® 氣墊有更充足、均勻的氣量，單位面積膜帶來更大的填充體積，節約成本；
- **穩定** - 百萬小時的各種情況驗證，Locked air® 穩定可靠，為不可中斷的發貨任務提供充沛的緩衝氣墊；
- **易用** - 防呆設計及加鎖功能有效防止誤操作，特有的環境溫度自動補償及穩態校準功能，簡化用戶操作，保障質量一致性；
- **適用多規格** - 適用空氣袋、葫蘆袋、氣柱袋；
- **高速** - 每分鐘生產高達18米空氣緩衝包裝產品；

適用行業別

- 第三方物流包裝
- 電商打包
- 化粧品包裝
- 汽車零配件分銷
- 玩具及工藝品
- 電子產品包裝
- 食品或水果箱內填充
- 醫藥物流



LA-E3 PLUS

最受歡迎的氣墊機，耐用，易於安裝及操作，高效無故障生產填充空氣袋，推薦電商及物流服務商使用



LA-E3 PLUS+EC2005

LA-F1

最新全能型氣墊機，生產包括填充空氣袋、緩衝保護氣柱袋，適用多種產品保護



LA-F1+EC2005

機器系列

	LA-E3 PLUS	LA-F1	LA-E3S
外觀			
尺寸	450mm*285mm*420mm	460mm*310mm*491mm	300mm*360mm*345mm
電壓	100~240VAC	100~240VAC	100~240VAC
功率	180W	230W	180W
重量	18Kg	20Kg	6.8Kg
氣源	內置	內置	內置
最高速度	28米/分	18米/分	8米/分
膠膜類型	氣泡袋-MEX	氣泡袋-MEX 葫蘆袋-MFB 氣柱袋-MFA	氣泡袋-MEX
選配件	可移動平台： EC2005 可移動管路輸送系統： ET1003	可移動收捲平台： FR8002	可移動管路輸送系統： ET1003

